

# idea

11/04/202



Painéis de LEDs Indoor Fixo P2mm de Linha Premium de alta resolução e frequência de atualização superior.

Aplicamos este produto em projetos que necessitam de alta resolução e qualidade na formação de pequenos textos para auditórios ou telas que de alta resolução.

Desenvolvido especialmente para ambientes de luz controlada que necessitam de alta qualidade nas imagens e alta frequência de refresh como cenários, estúdio de TVs, comércio entre outros.

Com design exclusivo IDEA, este produto foi projetado para ser instalado em locais com pouco espaço e que precisam ser harmoniosos ao design planejado, dispensando o uso de estruturas metálicas para a instalação.

**3 anos de garantia.**

## CARACTERÍSTICAS

Brilho	1500 Nits
Distância Entre Pixel	2 mm
Frequência de Refresh	3840 Hz
Tipo de LED	SMD1515
Ângulo de visão	Horizontal: 140° Vertical: 140°

Controle de Brilho	256
Escala de cinza	16 Bit
Frequência de Alimentação	50 ou 60 Hertz Hertz
Consumo Médio/m <sup>2</sup>	183 W/m <sup>2</sup>
Consumo Máximo/m <sup>2</sup>	525 W/m <sup>2</sup>
Tensão de entrada	110/240 V V
Vida Útil	100.000 Hr
Padrão de Proteção	IP31
Temperatura de Funcionamento	- 20°C ~ 70°C
Umidade de Funcionamento	- 10% ~ 90%
Tamanho de Gabinetes	800X960mm   960X960mm   1120X960mm   1280X960mm
Certificação	TUV-CE+RoHS/ETL+FCC/CCC